

# Format der CSV-Datei für Bestellungen

HEAD;<Bestellnummer>;<Lieferdatum>;<GLN-Käufer>;<GLN-Lieferort>;<GLN-Verkäufer>;<Telefon Käufer>;<E-Mail-Käufer>  
LINE;<Positionsnummer>;<Vorgang>;<GTIN-Produkt>;< Anzahl >;<Preis>

Beispiel:

```
HEAD;5500099999;27.03.2025;4099200999999;1234567890128;4012345500004;004920899270;test@test.de
LINE;1;0;40700719670720;42.000;8,99
LINE;2;0;40700719680729;42.000;12,00
LINE;3;0;40700719690728;42.000;6,50
```

HEAD bzw. LINE als Erkennung ob Kopfdaten oder Positionen in der Zeile erwartet werden. Alle anderen Zeilen werden ignoriert.

Kopfdaten:

<Bestellnummer> = eindeutige Nummer der Bestellung, wichtig für Änderungen der Daten

<Lieferdatum> = Tag der gewünschten Lieferung

<GLN-Käufer> = Eindeutige Nummer des Käufers. Muss in wibill eingegeben sein

<GLN-Lieferort> = Eindeutige Nummer der Lieferadresse. Wenn nicht angegeben wird die Lieferadresse des Käufers genommen

<GLN-Verkäufer> = Eindeutige Nummer des Lieferbetriebes. Wenn nicht angegeben wird der beim Käufer angegebene Lieferbetrieb genommen.

<Telefon Käufer> = Telefonnummer für Rückfragen. Wenn nicht angegeben wird Telefonnummer des Käufers genommen.

<E-Mail Käufer> = E-Mail für Rückfragen. Wenn nicht angegeben wird E-Mail des Käufers genommen.

Positionen:

<Positionsnummer> = Positionsnummer

<Vorgang> = Was soll gemacht werden: 0 oder Leer=Erzeugen 1=Hinzufügen 2=Löschen 3=Ändern 4=Nichts

<GTIN-Produkt> = Eindeutige Nummer des Produktes. Muss in wibill eingegeben sein

<Anzahl> = Anzahl Einheiten

<Preis> = Preis pro Einheit falls Sonderpreis. Wenn nicht angegeben wird Preis aus wibill genommen.

Minimal Angaben:

```
HEAD;5500099999;27.03.2025;4099200999999;;;
LINE;1;;40700719670720;42.000;
LINE;2;;40700719680729;42.000;
LINE;3;;40700719690728;42.000;
```